

Wykonawca:

.....

.....

.....

**Zaproszenie do złożenia
oferty na zadanie**

**Roboty dekarские i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Wolności Nr7
w Jaworzynie Śląskiej**

1. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wolności Nr 7 w Jaworzynie Śląskiej, 74 85 88 230

zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

J/W

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Renowacja elewacji – demontaż obróbek blacharskich, rur spustowych, odbicie tynków. Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi, po wcześniejszym oczyszczeniu powierzchni i zmyciu, przy użyciu gotowych zapraw klejących na siatce z włókna szklanego metodą lekką mokrą. Konieczne jest również oczyszczenie powierzchni kamiennych przy użyciu szczotek stalowych, naprawa uszkodzonych cegieł w murze, spoinowanie i wykonanie powłok anty graffiti. Montaż nowych obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej oraz rur spustowych. Malowanie dwukrotne farbą olejną krat, balustrad, podokienników. Renowacja dachu – pokrycie dachu papą termozgrzewalną.

Nakłady niezbędne do wykonania zakresu w/w zadania należy objąć proponowaną ceną ofertową.

3. Planowany termin realizacji: 18 kwietnia 2011 – 18 sierpień 2011 r.

4. Kryterium wyboru oferty: najniższa oferowana cena (100%)

Oferty oceniane będą przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

Kryterium - „oferowana cena brutto za całość zadania”

Ilość pkt. najniższa zaoferowana cena brutto
= cena brutto oferty badanej

5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

1) formularz oferty cenowej

2) oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z wymogami art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych

3) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót

6. W cenę należy wliczyć podatek VAT.

7. Sposób przygotowania oferty:

1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie

2) na kopercie umieścić należy adres zamawiającego oraz nazwę i adres wykonawcy, a także napis:

„Oferta na zadanie – Roboty dekarские i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wolności Nr7 w Jaworzynie Śląskiej”

3) ceny w ofercie podane winny być w PLN, i wyrażone winne być cyfrowo i słownie,

4) oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (drukem),

5) cena winna obejmować całość zamówienia.

8. Oferty składać należy w terminie od 30.03.2011 r. do 01.04.2011r. godziny 10:30 - 16:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej pok. nr 18 przy ul. Wolności 9

9. Oferty złożone po upływie określonego terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Katarzyna Szukała

11. W postępowaniu na udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy-prawo zamówień publicznych.

12. O wyborze oferty oferenci zostaną poinformowani bezpośrednio po rozstrzygnięciu postępowania.

13. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w ciągu 7 dni od dnia wyboru wykonawcy.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Wolności Nr 7



.....

.....

/miejscowość, data/

.....

.....

/wykonawca, nazwa firmy, adres/

tel/fax.....

zamawiający:

.....

.....

.....

Oferta

jako odpowiedź na zaproszenie do złożenia oferty na:

.....

.....

1/ oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w
zaproszeniu za kwotę w wysokości:

• netto...../słownie:.....

...../,

• podatek VAT.....% tj.....zł/słownie:.....

...../,

• brutto...../słownie:.....

...../,

2/ wymagany termin realizacji umowy:

3/ Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki akceptuję
i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na
w/w warunkach.

.....

/data, pieczęć i podpis wykonawcy/

.....

.....

.....

(miejscowość, data)

.....

.....

(nazwa firmy, adres, pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE

**o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę

na

Oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej niniejszym postępowaniem
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....

(data, podpis oferenta)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa	m ²		
		81	m ²	81.000	
				RAZEM	81.000
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		32.76	m ²	32.760	
				RAZEM	32.760
3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8.9	m	8.900	
				RAZEM	8.900
5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		10.741	m ³	10.741	
				RAZEM	10.741
6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	10.741	
		10.741		RAZEM	10.741
7	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		575	m ²	575.000	
				RAZEM	575.000
8	KNR 0-23 2614-11	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		64.4	m	64.400	
				RAZEM	64.400
9	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 8cm - system STOP-TER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		575	m ²	575.000	
				RAZEM	575.000
10	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
		44.4	m ²	44.400	
				RAZEM	44.400
11	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		575	m ²	575.000	
				RAZEM	575.000
12	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach parteru	m ²		
		64.4	m ²	64.400	
				RAZEM	64.400
13	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		276	m	276.000	
				RAZEM	276.000
14	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		575	m ²	575.000	
				RAZEM	575.000
15	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		575	m ²	575.000	
				RAZEM	575.000
16	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi elewacji - tynki	m ²		
		575	m ²	575.000	
				RAZEM	575.000
17	KNR 19-01 0823-03	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 20 cm - gzymsy międzypietrowe	m		
		14.220	m	14.220	
				RAZEM	14.220
18	KNR 19-01 0823-02	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 15 cm - gzymsy nadokienne	m		
		37	m	37.000	
				RAZEM	37.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0619-03	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 18.531	m ² m ²	 18.531	
				RAZEM	18.531
20	KNR 4-01 0619-04	Oczyszczenie powierzchni kamiennych przy użyciu szczotek stalowych 32.144	m ² m ²	 32.144	
				RAZEM	32.144
21	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
22	KNR 19-01 0826-04	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego 32.144	m ² m ²	 32.144	
				RAZEM	32.144
23	KNR AT-08 0105-03	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na powierzchniach porowatych 129.18	m ² m ²	 129.180	
				RAZEM	129.180
24	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 48.40	m ² m ²	 48.400	
				RAZEM	48.400
25	KNR 2-02 0506-02	Montaż parapetów granitowych 1.2*0.35*44	m ² m ²	 18.480	
				RAZEM	18.480
26	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 12.05	m m	 12.050	
				RAZEM	12.050
27	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 4.18	m ² m ²	 4.180	
				RAZEM	4.180
28	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne malowanie podbitki 51.34	m ² m ²	 51.340	
				RAZEM	51.340
29	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 684	m ² m ²	 684.000	
				RAZEM	684.000
30	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 684	m ² m ²	 684.000	
				RAZEM	684.000
31	KNR 4-04 0509-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu 297	m ² m ²	 297.000	
				RAZEM	297.000
32	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
33	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej-blacha wiatrowa 0.25*18	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
34	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej-pas nadrynnowy 0.25*18	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
35	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 1.0*15+0.6*15	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
36	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 297	m ² m ²	 297.000	
				RAZEM	297.000
37	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie [warstwa podkładowa] 297	m ² m ²	 297.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	297.000
38	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie (jedna warstwa) 297	m ² m ²	297.000	
				RAZEM	297.000
39	KNR 4-04 1101-01	Transport i utylizacja papy 10	t t	10.000	
				RAZEM	10.000
40	TZKNBK IX 3607-01	Konsole i wsporniki o rysunku średnio złożonym o wym. 50x20x80 cm - czyszczenie, malowanie 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000